

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.68356

Срок действия с 23.01.2025 по 22.01.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Крепежные изделия, торговая марка «КРЕП-КОМП»
(см. приложения №1-6). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По спецификации изготовителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КРЕП-КОМП»,
Адрес: Россия, 117519, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное,
шоссе Варшавское, дом 148, этаж 3, помещение 310, ИНН: 7726517049, ОГРН: 1057746185012,
телефон: +7 (495) 755-85-64, электронная почта: info@krep-komp.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «КРЕП-КОМП»,
Адрес: Россия, 117519, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное,
шоссе Варшавское, дом 148, этаж 3, помещение 310, ИНН: 7726517049, ОГРН: 1057746185012,
телефон: +7 (495) 755-85-64, электронная почта: info@krep-komp.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №62742-ПРГ/25, №62743-ПРГ/25, №62744-ПРГ/25, №62745-ПРГ/25, №62746-ПРГ/25, №62747-ПРГ/25, №62748-ПРГ/25, №62749-ПРГ/25, №62750-ПРГ/25, №62751-ПРГ/25, №62752-ПРГ/25, №62753-ПРГ/25, №62754-ПРГ/25, №62755-ПРГ/25, №62756-ПРГ/25, №62757-ПРГ/25, №62758-ПРГ/25, №62759-ПРГ/25, №62760-ПРГ/25, №62761-ПРГ/25, №62762-ПРГ/25, №62763-ПРГ/25, №62764-ПРГ/25, №62765-ПРГ/25, №62766-ПРГ/25, №62767-ПРГ/25, №62768-ПРГ/25, №62769-ПРГ/25, №62770-ПРГ/25, №62771-ПРГ/25, №62772-ПРГ/25, №62773-ПРГ/25, №62774-ПРГ/25, №62775-ПРГ/25, №62776-ПРГ/25, №62777-ПРГ/25, №62778-ПРГ/25, №62779-ПРГ/25, №62780-ПРГ/25, №62781-ПРГ/25, №62782-ПРГ/25, №62783-ПРГ/25 от 22.01.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

код ОК
25.94.11

код ТН ВЭД
731829009



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа
по сертификации

(Signature)
подпись

М.Ф. Аникин
инициаль, фамилия

Эксперт

(Signature)
подпись

А.Е. Алешина
инициаль, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.68356
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 23.01.2025 по 22.01.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2 Код ТН вэд	Наименование и обозначение продукции
25.94.11 731829009	Крепежные изделия, торговая марка «KREP-KOMP»: Анкер регулировочный по высоте , размеры в мм: 100x200x100 (м20), 100x200x100 (м24), 120x200x120 (м20), 120x200x120 (м24), 150x200x150 (м20), 150x200x150 (м24), 150x200x150 (м30). Анкерная пластина для окон , размеры в мм: КВЕ (58) 150x25, 190x25, 250x25; КВЕ (70) 150x25, 190x25, 250x25; RENAУ 150x25, 150x25 поворотная, 190x25, 190x250 поворотная, 250x25. Держатель балки ЛЕВЫЙ , размеры в мм: 40x170x40, 40x190x40, 40x210x40; Держатель балки ПРАВЫЙ , размеры в мм: 40x170x40, 40x190x40, 40x210x40. Кляймер в коробке : №1, №2, №3, №3,5, №4, №5, №6, для Блок-Хауса №7, для Блок-Хауса №8; Кляймер в коробке усиленный : №1, №2, №3, №3,5, №4, №5, №6, для Блок-Хауса №7, для Блок-Хауса №8; Кляймер в пакете : №1, №2, №3, №3,5, №4, №5, №6, для Блок-Хауса №7, для Блок-Хауса №8. Краб для соединения профилей , размеры в мм: 60x27. Подвес прямой РР , размеры в мм: 60x27x275, 60x27x290, 60x27x300. Удлинитель профиля , размеры в мм: 60x27. Крепежная пластина , размеры в мм: 100x35, 140x55, 180x40, 180x65, 210x90. Крепежный анкерный уголок КУL , размеры в мм: 40x60x40, 40x80x40, 40x80x60, 40x80x80, 40x100x40, 40x120x40, 40x120x60, 40x120x80, 40x160x40, 40x160x60, 40x160x80, 40x200x40, 40x200x60, 40x200x80, 40x300x40, 40x300x60, 40x300x80, 40x320x40, 40x400x40, 40x400x60, 40x400x80.



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

(Signature)
подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

(Signature)
подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.68356
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 23.01.2025 по 22.01.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ.
21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2 Код ТН вэд	Наименование и обозначение продукции
25.94.11 731829009	<p>Крепежные изделия, торговая марка «KREP-KOMP»:</p> <p>Крепежный уголок КУ, размеры в мм: 50x50x35, 70x70x55, 90x90x40, 90x90x65, 105x105x90, 130x130x100.</p> <p>Крепежный уголок Z-образный КУZ, размеры в мм: 35x70x55, 45x90x65, 55x105x90.</p> <p>Крепежный уголок ассиметричный КУAS, размеры в мм: 90x50x55, 105x35x55, 130x50x65, 140x40x40, 150x50x90, 150x60x90.</p> <p>Крепежный уголок мебельный КУM, (белый цинк, желтый цинк) размеры в мм: 18x18x18, 20x20x16, 25x25x15, 25x25x25, 25x25x16, 30x30x16, 30x30x19, 30x30x30, 40x40x17, 40x40x19, 40x40x40, 42x42x14, 50x50x17, 50x50x19, 60x60x60.</p> <p>Крепежный уголок под 135 градусов КУS, размеры в мм: 50x50x35, 70x70x55, 90x90x40, 90x90x65, 105x105x90, 130x130x100.</p> <p>Крепежный уголок равнобедренный КУR, размеры в мм: 30x30x30, 40x40x20, 40x40x30, 40x40x40, 40x40x50, 40x40x60, 40x40x80, 40x40x100, 40x40x100, 40x40x1200, 40x40x120, 40x40x140, 40x40x1500, 40x40x160, 40x40x2000, 40x40x200, 40x40x240, 40x40x300, 40x40x400, 40x40x500, 40x40x600, 40x40x800, 50x50x40, 50x50x50, 50x50x60, 50x50x80, 50x50x1000, 50x50x100, 50x50x1200, 50x50x140, 50x50x1500, 50x50x160, 50x50x2000, 50x50x200, 50x50x300, 50x50x400, 50x50x500, 50x50x600, 50x50x800, 60x60x40, 60x60x50, 60x60x60, 60x60x80, 60x60x1000, 60x60x100, 60x60x1200, 60x60x120, 60x60x140, 60x60x1500, 60x60x160, 60x60x180, 60x60x2000, 60x60x200, 60x60x300, 60x60x400, 60x60x500, 60x60x600, 60x60x800, 80x80x40, 80x80x50, 80x80x60, 80x80x80, 80x80x1000, 80x80x100, 80x80x1200, 80x80x120, 80x80x140,</p>

**Руководитель органа
по сертификации**

подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.68356
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 23.01.2025 по 22.01.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ.
21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2 Код ТН вэд	Наименование и обозначение продукции
25.94.11 731829009	Крепежные изделия, торговая марка «KREP-KOMP»: 80x80x1500, 80x80x160, 80x80x2000, 80x80x200, 80x80x300, 80x80x400, 80x80x500, 80x80x600, 80x80x800, 100x100x1000, 100x100x100, 100x100x1200, 100x100x120, 100x100x140, 100x100x1500, 100x100x160, 100x100x2000, 100x100x200, 100x100x300, 100x100x40, 100x100x500, 100x100x50, 100x100x600, 100x100x60, 100x100x800, 100x100x80, 160x160x100, 160x160x200, 160x160x60, 160x160x80, 200x200x100.
	Крепежный уголок скользящий КУС, размеры в мм: 40x40x120, 60x60x220.
	Крепежный усиленный уголок КУУ, размеры в мм: 50x50x35, 70x70x55, 90x90x40, 90x90x65, 105x105x90, 130x130x100, 140x140x140.
	Крепежный усиленный уголок ПРЕМИУМ КУУ, размеры в мм: 50x50x35, 60x60x45, 70x70x55, 90x50x55, 90x90x40, 90x90x35, 90x90x65, 105x105x90, 130x130x90, 145x145x65.
	Кронштейн мебельный оцинкованный, размеры в мм: 20x20, 30x30, 40x40, 50x50, 60x60, 80x80, 100x100.
	Кронштейн мебельный усиленный, оцинкованный размеры в мм: 22x22, 32x32, 42x42.
	Кронштейн настенный окрашенный, размеры в мм: 75x100, 100x125, 125x150, 150x200, 200x250, 250x300, 300x350.



Руководитель органа
по сертификации

(Handwritten signature)
подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.68356
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 23.01.2025 по 22.01.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции
25.94.11 731829009	Крепежные изделия, торговая марка «KREP-KOMP»: Перфолента волна PVA, размеры в мм: ширина от 12мм до 20мм, толщина от 0,4мм до 1мм; Перфолента для теплого пола LVA, размеры в мм: ширина 20мм, толщина от 0,4мм до 0,5мм; Перфорированная монтажная лента LM, размеры в мм: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200; Перфорированная монтажная лента ПРЕМИУМ LM, размеры в мм: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200; Перфолента прямой профиль LP V, размеры в мм: ширина от 12мм до 25мм, толщина от 0,4мм до 1мм; Перфорированная тарная лента без отверстий, размеры в мм: ширина 20мм, толщина от 0,4мм до 0,5мм; Перфорированная тарная лента с отверстиями, размеры в мм: ширина 20мм, толщина от 0,4мм до 0,5мм.



**Руководитель органа
по сертификации**

[Handwritten signature]
подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.68356
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 23.01.2025 по 22.01.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ.
21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2 Код ТН вэд	Наименование и обозначение продукции
25.94.11 731829009	Крепежные изделия, торговая марка «KREP-KOMP»: Опора балки ЛЕВАЯ ОВ Л , размеры в мм: 140x25. Опора балки ПРАВАЯ ОВ П , размеры в мм: 140x25. Опора бруса закрытая ОВЗ R , размеры в мм: 75x150, 100x100, 100x140, 100x160, 150x150. Опора бруса закрытая ОВЗ R, премиум размеры в мм: 70x125, 76x152, 80x120, 80x180, 100x140, 100x170, 100x200, 120x160. Опора бруса раскрытая ОВР R , размеры в мм: 76x40x105, 76x40x140, 76x40x145, 76x40x170, 76x50x105, 76x50x140, 76x50x160, 76x50x180, 76x75x150, 76x100x100, 76x100x140, 76x100x160, 76x120x150, 76x120x165, 76x150x75, 76x150x150, 76x170x40. Опора бруса раскрытая ОВР R, премиум размеры в мм: 38x111, 38x141, 38x171, 41x110, 41x140, 41x170, 45x108, 45x138, 51x105, 51x135, 51x165, 51x195, 60x100, 60x130, 60x160, 70x125, 76x122, 76x152, 80x150, 120x160, 140x180, 160x170, 150x145, 76x182, 80x120, 80x180, 100x140, 100x170, 100x200, 115x193, 120x190.



**Руководитель органа
по сертификации**

(Handwritten signature)
подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.68356
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 23.01.2025 по 22.01.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ.
21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2 Код ТН вэд	Наименование и обозначение продукции
25.94.11 731829009	Крепежные изделия, торговая марка «KREP-KOMP»: Пластина соединительная PS , размеры в мм: 20x80, 40x80, 40x100, 40x120, 40x140, 40x160, 40x200, 40x240, 40x260, 40x280, 40x300, 40x360, 40x400, 40x480, 40x500, 40x600, 40x720, 40x800, 40x840, 40x960, 40x1000, 40x1200, 40x1250, 50x100, 50x120, 50x140, 50x160, 50x200, 50x240, 50x300, 50x400, 50x500, 50x600, 50x800, 50x1000, 50x1200, 50x1250, 60x80, 60x100, 60x120, 60x140, 60x160, 60x200, 60x220, 60x240, 60x300, 60x360, 60x400, 60x480, 60x500, 60x600, 60x800, 60x960, 60x1000, 60x1200, 60x1250, 80x60, 80x80, 80x120, 80x140, 80x160, 80x200, 80x220, 80x240, 80x260, 80x280, 80x300, 80x360, 80x400, 80x480, 80x500, 80x600, 80x720, 80x800, 80x840, 80x960, 80x1000, 80x1200, 80x1250, 100x100, 100x120, 100x140, 100x160, 100x200, 100x240, 100x260, 100x300, 100x400, 100x500, 100x600, 100x800, 100x1000, 100x1200, 100x1250, 120x200, 120x240, 120x260, 120x300, 120x1250, 140x300, 140x400, 140x1200, 140x1250, 160x200, 200x200, 200x300, 200x400, 200x500, 200x1250. Подвеска мебельная , размеры в мм: 38x34, 60, 75, 105. Подвес мебельный (правый, левый), 36x67 мм. Скользящая опора для стропил KUCIS , размеры в мм: 90x90x40, 120x90x40, 160x90x40, 200x90x40. Траверса монтажная для вентиляции PRM-C , размеры в мм: 20x30x3000, 38x40x3000. Угловой соединитель US , размеры в мм: 120x120x35, 145x145x35, 175x175x35.

Руководитель органа
по сертификации

(Signature)
подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

(Signature)
подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля